2025赤峰市水资源公报


WATER RESOUECES BULIETIEN

赤峰市水利局

赤峰市水资源公报

赤峰市水利局

2025年



编委会主任：李雨时

副主任：勾利坚 窦晓山

委员：薛英英 刘秀杰 杨阳 乌琼 杨晓丽 卜凤英

审查：薛英英 杨阳

编写：乌琼 杨晓丽 梁宇飞 黄国芬 潘锐 张磊 李杨 李晓杰 贾洪伟 王梦琪 杨丽洁
刘天路 李昂 薛慧涛 万佳欣 张立志 高凤竹

主办单位：赤峰市水利局

协作单位：赤峰市生态环境局
赤峰水文水资源分中心
各旗县区水利（农牧水利）局

前　言

按照习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路,赤峰市多措并举促进水资源节约、保护、开发和利用，铸牢中华民族共同体意识，为赤峰市经济社会高质量发展提供水安全保障。

《赤峰市水资源公报》内容主要包括降水、地表水、地下水等水资源状况调查评价，水利工程蓄水动态、供用水量等水资源开发利用调查评价，以及年度重要水事等内容。编写《赤峰市水资源公报》旨在及时报告赤峰地区水资源状况、开发利用情况及当地各行业用水水平，为全面推进赤峰市生态文明建设提供技术支撑。

《赤峰市水资源公报》按行政和流域分区分别统计水资源量及其开发利用情况。行政分区按照阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、林西县、克什克腾旗、翁牛特旗、红山区、元宝山区、松山区、宁城县、敖汉旗和喀喇沁旗十二个旗县区统计；流域分区按照西拉木伦河及老哈河、乌力吉木仁河、西辽河下游区间（苏家堡以下）、沿渤海西部诸河、滦河山区、内蒙古高原东部等流域统计。

《赤峰市水资源公报》中水资源量依据水文实测资料及水资源调查资料进行分析计算。主要大中型水库蓄变量根据红山水库、打虎石水库、大石门水库、三座店水库、二道河子水库、沙那水库、德日苏宝冷水库等21个水库的观测资料进行统计。

本报告在编制的过程中，得到了内蒙古自治区水文水资源中心、赤峰水文水资源分中心、赤峰市生态环境局、赤峰市气象局、各旗县区水利（农牧水利）局的大力支持，在此表示感谢。

CONTENTS

目 录

综述 ……1
1 水资源量 ……2
1.1 降水量 ……3
1.2 地表水资源量 ……6
1.3 地下水资源量 ……9
1.4 水资源总量 ……11
2 蓄水动态 ……15
2.1 大中型水库蓄水动态 ……16
2.2 浅层地下水动态 ……17
3 水资源开发利用 ……18
3.1 供水量 ……19
3.2 用水量 ……21
3.3 耗水量 ……23
3.4 用水分析 ……24
4 水环境 ……25
4.1 河流水质情况 ……26
5 重要水事 ……29

ZONGSHU

综述

2025年全市平均降水量474.4毫米，比2024年减少10.69%，比多年平均值偏多36.83%。全市水资源总量43.30亿立方米,比2024年减少12.01%，比多年平均值偏多17.99%。其中，地表水资源量26.51亿立方米，比2024年减少12.70%，比多年平均值偏多31.28%；地下水资源量18.86亿立方米,比2024年减少12.86%，比多年平均值偏多10.86%。地下水资源与地表水资源的不重复量为16.79亿立方米。

2025年末全市21座大中型水库蓄水总量13.0777亿立方米，较上年增加5.6299亿立方米。

2025年全市各水源工程总供水量19.7063亿立方米，比上年（21.1507亿立方米）减少1.4444亿立方米。其中地表水供水量2.9386亿立方米，占总供水量14.91%；地下水供水量15.8648亿立方米，占总供水量80.51%；其他水源0.9029 亿立方米，占总供水量4.58%。

2025年全市总用水量19.7063亿立方米,第一产业用水量15.6217亿立方米，占总用水量79.27%（其中农田灌溉用水12.9448亿立方米，占总用水量65.69%；林牧渔畜用水2.677亿立方米，占总用水量13.58%）；第二产业用水量1.5627亿立方米，占总用水量7.93%；第三产业用水量0.3501亿立方米，占总用水量1.78%；生活用水量1.0852亿立方米，占总用水量5.51%；生态用水量1.0865亿立方米，占总用水量5.51%。

2025年全市人均水资源量1113.97立方米,人均综合用水量481.37立方米;万元地区生产总值(当年价)用水量78.54立方米;万元工业增加值（当年价）用水量31.13立方米；农田灌溉亩均用水量111.59立方米,林果亩均用水量141.86立方米,牧草亩均用水量188.05立方米，农田灌溉水有效利用系数0.666；全市居民人均生活用水量72.63升/人·天(其中城镇居民88.82升/人·天,农村居民57.45/人·天)

我市共42个国家级水功能区，5个水功能区不参与考核，纳入考核的水功能区个数为37个，达标的水功能区个数为28个，2025年水功能区达标率目标为62.2%，我市水功能区水质达标率为75.7%，完成任务。

水资源量

SHUIZIYUANLIANG







1 水资源量

2025年全市平均降水量474.4毫米，折合降水总量412.53亿立方米，比2024年减少10.69 %，比多年平均值偏多36.83 %。

按行政分区，与2024年比较，全市12个旗县区降水量除巴林右旗和克什克腾旗增加外，其余10个旗县区减少1.57%～28.00%，其中林西县减少1.57%，红山区减少28.00%。

与多年平均值比较，全市12个旗县区降水量增加9.51%～53.93%,其中宁城县增加9.51%，克什克腾旗增加53.93%。2025年赤峰市行政分区年降水量见表1.1-1和图1.1-1。

表1. 1-1 2025年赤峰市行政分区降水量　　单位：毫米

行政分区	2025 年降水量（mm）	与多年平均相比（± %）	与 2024 年相比（±%）
全市	474.4	36.83	-10.69
阿鲁科尔沁旗	397.9	24.50	-17.31
巴林左旗	395	10.18	-9.73
巴林右旗	494.3	51.16	17.22
林西县	500.3	42.78	-1.57
克什克腾旗	504.9	53.93	0.10
翁牛特旗	500.6	53.18	-15.11
红山区	498	34.52	-28.00
元宝山区	498.4	28.16	-24.72
松山区	498.1	35.54	-26.65
宁城县	502.2	9.51	-19.97
敖汉旗	471.6	28.75	-23.38
喀喇沁旗	498.9	17.78	-19.04

备注：多年平均降水量采用内蒙古自治区第三次水资源评价结果




图1.1-1 2025年赤峰市行政分区年降水量图

按流域分区，与2024年比较，流域分区降水量均减少，西拉木伦河及老哈河流域减少9.59%，乌力吉木仁河流域减少27.58%，西辽河下游区间（苏家堡以下）流域减少9.59%，沿渤海西部诸河流域减少21.05%，滦河山区流域减少16.30%，内蒙古高原东部流域减少18.69%。

与多年平均值比较，西拉木伦河及老哈河流域偏多41.41%，乌力吉木仁河流域偏多15.49%，西辽河下游区间（苏家堡以下）流域偏多28.69 %，沿渤海西部诸河流域偏多29.87 %，滦河山区流域偏多124.54%，内蒙古高原东部流域偏多58.83%。

2025年赤峰市流域分区年降水量见表1.1-2及图1.1-2。

表1.1-2 2025年赤峰市流域分区年降水量 单位：毫米

流域分区	2025 年降水量（mm）	与多年平均相比（±%）	与 2024 年相比（±%）
全市	474.4	36.83	-10.69
西拉木伦河及老哈河	499.9	41.41	-9.59
乌力吉木仁河	386.2	15.49	-27.58
西辽河下游区间（苏家堡以下）	450.4	28.69	-9.59
沿渤海西部诸河	526.5	29.87	-21.05
滦河山区	809.9	124.54	-16.30
内蒙古高原东部	491.9	58.83	-18.69



图1.1-2 2025年赤峰市流域分区年降水量图

1.2 地表水资源量

2025年，全市地表水资源量26.51亿立方米，比2024年减少12.70%，比多年平均值偏多31.28 %。

按行政分区，与2024年比较，巴林右旗等5个旗县区地表水资源量增加35.71%～94.74%，其中巴林右旗增加35.71%，敖汉旗增加94.74%。红山区等7旗县区地表水资源量较上年减少7.83%～50.94%，其中红山区减少7.83%，宁城县减少50.94%。

与多年平均值比较，元宝山区等8个旗县区地表水资源量偏多14.71 %～193.98%，其中元宝山区偏多14.71%，翁牛特旗偏多193.98%。林西县等四个旗县区地表水资源量偏少0.63%～31.13%，其中林西县偏少0.63%，巴林左旗地表水资源量偏少31.13%。2025年赤峰市行政分区年地表水资源量见表1.2-1和图1.2-1。



表1.2-1 2025年行政分区年地表水资源量

行政分区	2025 年地表水资源量（亿 m³）	与多年平均相比（±%）	与 2024 年相比（±%）
全市	26.51	31.28	-12.70
阿鲁科尔沁旗	2.34	71.63	-41.32
巴林左旗	1.14	-31.13	-24.93
巴林右旗	3.50	97.33	35.71
林西县	1.37	-0.63	70.80
克什克腾旗	5.72	-13.94	-33.94
翁牛特旗	4.32	193.98	48.62
红山区	0.18	109.06	-7.83
元宝山区	0.34	14.71	66.34
松山区	2.04	66.68	-23.73
宁城县	1.70	-0.98	-50.94
敖汉旗	2.76	28.62	94.74
喀喇沁旗	1.10	151.14	-43.78

备注：多年平均地表水资源量采用内蒙古自治区第三次水资源评价结果




图 1.2-1 2025年赤峰市行政分区年地表水资源量

按流域分区，与2024年比较，西辽河下游区间（苏家堡以下）流域和沿渤海西部诸河流域地表水资源量增加，分别增加73.63%和69.57%。西拉木伦河及老哈河流域等4个流域地表水资源量减少3.23%～57.76%，其中西拉木伦河及老哈河流域地表水资源量减少3.23%，内蒙古高原东部流域地表水资源量减少57.76%。

按流域分区，与多年平均值比较，全市6个流域分区地表水资源量偏多3.90%～41.96%，其中乌力吉木仁河流域地表水资源量偏多3.90%，西拉木伦河及老哈河流域地表水资源量偏多41.96%。2025年赤峰市流域分区年地表水资源量表1.2-2及图1.2-2。

表1.2—2 2025年赤峰市流域分区年地表水资源量

流域分区	2025年地表水资源量（亿m³）	与多年平均相比（±%）	与2024年平均相比（±%）
全市	26.51	31.28	-12.70
西拉木伦河及老哈河	19.2	41.96	-3.23
乌力吉木仁河	2.9	3.90	-45.28
西辽河下游区间（苏家堡以下）	1.58	9.83	73.63
沿渤海西部诸河	1.17	21.18	69.57
滦河山区	0.38	38.48	-36.67
内蒙古高原东部	1.28	6.79	-57.76




图1.2-2 2025年赤峰市流域分区年地表水资源量图

1.3 地下水资源量

2025年全市地下水资源量18.86亿立方米，比2024年减少12.86%，比多年平均值偏多10.86%。

按行政分区，与2024年比较，克什克腾旗等4个旗县区地下水资源量增加8.72%～78.65%，其中克什克腾旗增加8.72%，林西县增加78.65%；松山区等8个旗县区地下水资源量减少25.20%～68.41%，其中松山区减少25.20%，元宝山区减少68.41%。

与多年平均值比较，阿鲁科尔沁旗等6个旗县区地下水资源量偏多9.61%～92.34%，其中阿鲁科尔沁旗偏多9.61%，克什克腾旗偏多92.34%；松山区等6个旗县区地下水资源量偏少8.83%～78.76%，其中松山区偏少8.83%，元宝山区偏少78.76%。

2025年赤峰市行政分区年地下水资源量见表1.3-1及图1.3-1。

表1.3-1 2025年赤峰市行政分区年地下水资源量

行政分区	2025年地下水资源量（亿m³）	与多年平均相比（±%）	与2024年相比（±%）
全市	18.86	10.86	-12.86
阿鲁科尔沁旗	2.15	9.61	-31.19
巴林左旗	0.89	-9.76	-39.78
巴林右旗	2.13	51.53	53.14
林西县	0.82	42.96	78.65
克什克腾旗	4.75	92.34	8.72
翁牛特旗	2.58	-23.97	-30.18
红山区	0.11	-65.66	-39.06
元宝山区	0.19	-78.76	-68.41
松山区	1.22	-8.83	-25.20
宁城县	0.88	-19.69	-50.18
敖汉旗	2.48	22.76	42.40
喀喇沁旗	0.66	19.22	-45.32

备注：多年平均地下水资源量采用内蒙古自治区第三次水资源评价结果




图1.3-1 2025年赤峰市行政分区年地下水资源量

按流域分区，与2024年比较，西辽河下游区间（苏家堡以下）流域和滦河山区流域地下水资源量增加，分别增加56.90%和15.79%；内蒙古高原东部流域等4个流域地下水资源量减少2.24%～31.92%，其中内蒙古高原东部流域减少2.24%，乌力吉木仁河流域减少31.92%。2025年赤峰市流域分区年地下水资源量见表1.3-2及图1.3-2。

表1.3-2 2025年赤峰市流域分区地下水资源量

流域分区	2025 年地下水资源量（亿 m³）	与 2024 年平均相比（± %）
全市	18.86	-12.86
西拉木伦河及老哈河	11.47	-14.47
乌力吉木仁河	3.05	-31.92
西辽河下游区间（苏家堡以下）	1.82	56.90
沿渤海西部诸河	0.12	-29.41
滦河山区	0.22	15.79
内蒙古高原东部	2.18	-2.24

注：2025 年赤峰水文水资源分中心在统计数据时流域分区按三级分区统计，与之前不一致，多年平均数据暂时还未统计完成，所以本次没有分析 2025 年与多年平均的对比情况



图 1.3-2 2025年赤峰市流域分区地下水资源量

1.4 水资源总量

2025年，全市水资源总量43.30亿立方米，其中地表水资源量26.51亿立方米，地下水资源量18.86亿立方米，地下水资源和地表水资源的不重复计算量是16.79亿立方米。全市平均产水系数0.1。全市水资源总量比2024年减少12.01%，比多年平均偏多17.99%。

按行政分区，与2024年比较，翁牛特旗等4个旗县区水资源总量增加5.24%～78.68%，其中翁牛特旗增加5.24%，林西县增加78.68%。松山区等8个旗县区水资源总量减少19.97%～50.07%，其中松山区减少19.97%，宁城县减少50.07%。

与多年平均值比较，克什克腾旗等8个旗县区水资源总量偏多12.03%～76.44%，其中克什克腾旗偏多12.03%，喀喇沁旗偏多76.44%；宁城县等4个旗县区地下水资源量偏少8.92%～58.61%，其中宁城县偏少8.92%，元宝山区偏少58.61%。2025年赤峰市行政分区年水资源总量见表1.4-1及图1.4-1。

表1.4-1 2025赤峰市年行政分区年水资源总量

行政分区	2025 年水资源总量（亿 m³）	与多年平均比较（±%）	与 2024 年比较（±%）
全市	43.30	17.99	-12.01
阿鲁科尔沁旗	4.30	21.43	-36.85
巴林左旗	1.95	-24.81	-30.99
巴林右旗	5.41	75.55	45.57
林西县	2.13	15.07	78.68
克什克腾旗	9.82	12.03	-20.58
翁牛特旗	6.63	33.22	5.24
红山区	0.27	-35.91	-25.06
元宝山区	0.51	-58.61	-35.35
松山区	3.09	20.68	-19.97
宁城县	2.48	-8.92	-50.07
敖汉旗	5.04	25.86	66.12
喀喇沁旗	1.67	76.44	-44.13

备注：多年平均水资源总量采用内蒙古自治区第三次水资源评价结果



图1.4-1 2025年赤峰市行政分区年水资源总量

按流域分区，与2024年比较，西辽河下游区间（苏家堡以下）流域和沿渤海西部诸河流域水资源总量增加，分别增加66.84%和37.21%。西拉木伦河及老哈河等4个流域水资源总量减少5.85%～48.10%，其中西拉木伦河及老哈河流域水资源总量减少5.85%，滦河山区流域水资源总量减少48.10%。2025年赤峰市流域分区年水资源总量见表1.4-2及图1.4-2。

表1.4-2 2025年赤峰市流域分区年水资源总量表

流域分区	2025 年水资源总量（亿 m³）	与上年平均相比（±%）
全市	43.30	-12.01
西拉木伦河及老哈河	29.43	-5.85
乌力吉木仁河	5.74	-38.28
西辽河下游区间（苏家堡以下）	3.27	66.84
沿渤海西部诸河	1.18	37.21
滦河山区	0.41	-48.10
内蒙古高原东部	3.27	-35.12

注：2025 年赤峰水文水资源分中心在统计数据时流域分区按三级分区统计，与之前不一致，多年平均数据暂时还未统计完成，所以本次没有分析 2025 年与上一年及多年平均的对比情况




图1.4-2 2025年赤峰市流域分区年水资源总量

2025年赤峰市各行政分区水资源量构成及产水系数见表1.4-3，流域分区水资源量构成及产水系数见表1.4-4。

表1.4-3　2025年赤峰市行政分区水资源量构成及产水系数

行政区	降水量（mm）	地下水资源量（亿 m³）	地表水资源量（亿 m³）	地表水与地下水资源不重复量（亿 m³）	水资源总量（亿 m³）	产水系数
全市	474.4	18.86	26.51	16.79	43.30	0.1
阿鲁科尔沁旗	397.9	2.15	2.34	1.96	4.30	0.08
巴林左旗	395	0.89	1.14	0.81	1.95	0.08
巴林右旗	494.3	2.13	3.50	1.91	5.41	0.11
林西县	500.3	0.82	1.37	0.76	2.13	0.11
克什克腾旗	504.9	4.75	5.72	4.1	9.82	0.1
翁牛特旗	500.6	2.58	4.32	2.31	6.63	0.11
红山区	498	0.11	0.18	0.09	0.27	0.11
元宝山区	498.4	0.19	0.34	0.17	0.51	0.11
松山区	498.1	1.22	2.04	1.05	3.09	0.11
宁城县	502.2	0.88	1.70	0.78	2.48	0.11
敖汉旗	471.6	2.48	2.76	2.28	5.04	0.13
喀喇沁旗	498.9	0.66	1.10	0.57	1.67	0.11

表1.4-4　2025年赤峰市流域分区水资源量构成及产水系数

流域分区	降水量（mm）	地下水资源量（亿 m³）	地表水资源量（亿 m³）	地表水与地下水资源不重复量（亿 m³）	水资源总量（亿 m³）	产水系数
全市	474.4	18.86	26.51	16.79	43.30	0.1
西拉木伦河及老哈河	499.9	11.47	19.2	10.23	29.43	0.11
乌力吉木仁河	386.2	3.05	2.9	2.84	5.74	0.08
西辽河下游区间（苏家堡以下）	450.4	1.82	1.58	1.69	3.27	0.11
沿渤海西部诸河	526.5	0.12	1.17	0.01	1.18	0.14
滦河山区	809.9	0.22	0.38	0.03	0.41	0.11
内蒙古高原东部	491.9	2.18	1.28	1.99	3.27	0.09

蓄水动态
XUSHUIDONGTAI





2025年赤峰市水资源公报
2025NIANCHIFENGSHISHUIZIYUANGONGBAO

2 蓄水动态

2025年末，赤峰市主要大中型水库蓄水总量为13.0777亿立方米，占全市大中型水库设计总库容（38.6849亿立方米）的53.2%，比2024年年末蓄水量（7.4478）增加5.6299亿立方米。（今年新汇总了益和诺尔水库、哈日朝鲁水库）

2025年末主要水库蓄水情况见表2.1-1

表2.1-1　2025年末全市大中型水库蓄水情况一览表　单位：亿立方米

序号	水库类型	水库名称	总库容	2024年年末蓄水量	2025年末蓄水量	与上年末蓄水量比较（±）	占总库容比例%
1	大型	红山水库	25.6	1.1468	5.4709	4.3241	21.37%
2	大型	三座店水库	3.052	1.5178	2.1916	0.6738	71.81%
3	大型	大石门水库	1.85	1.638	1.6235	-0.0145	87.76%
4	大型	打虎石水库	1.153	0.6145	0.6048	-0.0097	52.45%
5	大型	东台子水库	1.0356	0.4145	1.0356	0.6211	100.00%
6	中型	德日苏宝冷水库	0.9882	0.729	0.7535	0.0245	76.25%
7	中型	山湾子水库	0.9171	0.07768	0.02345	-0.05423	2.56%
8	中型	沙那水库	0.6766	0.3491	0.3064	-0.0427	45.29%
9	中型	二道河子水库	0.525	0.0679	0.0589	-0.009	11.22%
10	中型	上湾子I级水库	0.414	0.2557	0.3058	0.0501	73.86%
11	中型	青山水库	0.328	0.00522	0.00319	-0.00203	0.97%
12	中型	乌兰匆苏水库	0.2683	0.0229	0.022	-0.0009	8.20%
13	中型	巴彦花水库	0.2285	0.04841	0.069	0.02059	30.20%
14	中型	草原水库	0.2271	0.013	0.0146	0.0016	6.43%
15	中型	达林台水库	0.1978	0.073	0.0761	0.0031	38.47%
16	中型	响水水库	0.1682	0.11593	0.1195	0.00357	71.05%
17	中型	五道石门水库	0.1401	0.038	0.0814	0.0434	58.10%
18	中型	高家店水库	0.114	0.012	0.0101	-0.0019	8.86%
19	中型	龙口水库	0.106	0.08955	0.05782	-0.03173	54.55%
20	中型	益和诺尔水库	0.3026	0.034	0.0402	0.0062	13.28%
21	中型	哈日朝鲁水库	0.3928	0.1848	0.2093	0.0245	53.28%

2.2 浅层地下水动态

赤峰市各旗县区现有观测井情况如下：阿鲁科尔沁旗12眼、巴林左旗5眼、巴林右旗5眼、林西县4眼、克什克腾旗9眼、翁牛特旗16眼、红山区9眼、松山区24眼、元宝山区25眼、宁城县16眼、敖汉旗11眼、喀喇沁旗8眼。

赤峰地下水监测区域内，2025年末地下水水位与2024年末相比，赤峰市12个旗县区中有9个地下水水位回升，3个旗县区地下水水位下降，其中松山区回升幅度最大，回升3.24m，其次元宝山区回升2.97m，巴林左旗地下水水位下降幅度最大，下降2.72m，其次巴林右旗下降0.71m，阿鲁科尔沁旗地下水水位下降幅度最小，下降0.57m。



水资源开发利用

SHUIZIYUANKAIFALIYONG





3 水资源开发利用

3.1 供水量

2025年全市总供水量19.7063 亿立方米，占当年水资源总量的45.51%,其中地表水供水量2.9386亿立方米，占总供水量14.91%，占当年地表水资源量11.08%；地下水供水量15.8648亿立方米，占总供水量80.51%，占当年地下水资源量84.12%；其他水源0.9029亿立方米，占总供水量4.58%。2025年全市地表水、地下水及其他水源占总供水量比例见图3.1-1。




图3.1-1全市地表水、地下水及其他水源占总供水量比例图

全市地表水源供水量2.9386亿立方米。其中蓄水工程0.4404亿立方米，占14.99%；引水工程2.2314 亿立方米，占75.93%；提水工程0.2668亿立方米，占9.08%；地下水供水量15.8648亿立方米；其他水源0.9029亿立方米，其中污水处理回用0.7175亿立方米，占79.47%，矿坑水0.1618亿立方米，占17.92%，雨水利用0.0236亿立方米，占2.61%。2025年全市蓄、引、提水工程供水量占地表水源供水量比例图见图3.1-2，2025年全市各行政分区供水量统计表见表3.1-1。




图3. 1-2全市蓄、引、提水工程供水量占地表水源供水量比例图

3.1-1　　2025年全市各行政分区供水量统计表　　单位：亿立方米

行政分区	地表水源				地下水源供水量	其他水源				总供水量
	蓄水	引水	提水	小计		污水处理回用	雨水利用	矿坑水	小计	
赤峰市	0.4404	2.2314	0.2668	2.9386	15.8648	0.7175	0.0236	0.1618	0.9029	19.7063
阿鲁科尔沁旗	0.0550	0.0069	0.0000	0.0619	4.1841	0.0163	0.0000	0.0000	0.0163	4.2623
巴林左旗	0.0000	0.4144	0.0000	0.4144	1.5815	0.0376	0.0000	0.0000	0.0376	2.0336
巴林右旗	0.0000	0.4793	0.0000	0.4793	1.1006	0.0297	0.0000	0.0000	0.0297	1.6096
林西县	0.0000	0.2050	0.0672	0.2722	0.7896	0.0165	0.0000	0.0000	0.0165	1.0783
克什克腾旗	0.1241	0.2533	0.0000	0.3774	0.7205	0.0104	0.0000	0.0000	0.0104	1.1083
翁牛特旗	0.0000	0.4070	0.0000	0.4070	2.0236	0.0221	0.0000	0.0000	0.0221	2.4527
红山区	0.0000	0.0000	0.1484	0.1484	0.2667	0.1720	0.0231	0.0000	0.1951	0.6102
元宝山区	0.0000	0.0006	0.0000	0.0006	0.8343	0.2447	0.0000	0.1613	0.4060	1.2409
松山区	0.2285	0.2601	0.0000	0.4886	1.3102	0.0246	0.0000	0.0000	0.0246	1.8233
宁城县	0.0000	0.1196	0.0000	0.1196	0.7372	0.0548	0.0005	0.0000	0.0553	0.9121
敖汉旗	0.0329	0.0851	0.0233	0.1412	1.8013	0.0451	0.0000	0.0004	0.0456	1.9881
喀喇沁旗	0.0000	0.0000	0.0279	0.0279	0.5152	0.0437	0.0000	0.0000	0.0437	0.5869

3.2 用水量

2025年全市总用水量19.7063亿立方米，其中第一产业用水量15.6217亿立方米，占总用水量79.27%〔农田灌溉用水12.9448亿立方米，占总用水量65.69%；林牧渔畜用水2.677亿立方米，占总用水量13.58%〕；第二产业用水量1.5627亿立方米，占总用水量7.93%；第三产业用水量0.3501亿立方米，占总用水量1.78%；生活用水量1.0852亿立方米，占总用水量5.51%；生态用水量1.0865亿立方米，占总用水量5.51%。2025年比上年（21.1507亿立方米）减少了1.4445亿立方米。2025年全市用水量分类比例见图3.2-1，2025年赤峰市各行业用水量统计表见表3.2-1。





图3. 2—1　2025年赤峰市各行业用水量分类比例图

3.2—1 2025年赤峰市各行业用水量统计表 单位：亿立方米

行政分区	第一产业用水量					第二产业用水量			第三产业用水量	生活用水			生态用水	合计
	农田灌溉	林果灌溉	草场灌溉	鱼塘补水	畜禽用水	小计	工业	建筑业	用水量	城镇	农村	小计		
赤峰市	12.9449	0.4341	1.2285	0.0479	0.9665	15.6217	1.5511	0.0116	0.3501	0.6421	0.4431	1.0852	1.0665	19.7063
阿旗	2.8746	0.0358	1.0359	0.0000	0.1499	4.0962	0.0259	0.0000	0.0147	0.0292	0.0405	0.0697	0.0558	4.2623
巴林左旗	1.4927	0.03	0.0931	0.0030	0.0969	1.7147	0.0461	0.0001	0.0100	0.0280	0.0339	0.0619	0.2007	2.0335
巴林右旗	1.2130	0.1209	0.0810	0.0000	0.0303	1.4452	0.0177	0.0000	0.0130	0.0275	0.0281	0.0556	0.0782	1.6097
林西县	0.5343	0.0169	0.0000	0.0060	0.2231	0.7803	0.0417	0.0000	0.0075	0.0285	0.0144	0.0429	0.2069	1.0783
克什克腾	0.5588	0.0146	0.0025	0.0036	0.1529	0.7324	0.2100	0.0041	0.0162	0.0198	0.0163	0.0361	0.1095	1.1083
翁牛特旗	2.1786	0.0213	0.0160	0.0000	0.0176	2.2335	0.0284	0.0012	0.0456	0.0333	0.0437	0.0770	0.0670	2.4527
红山区	0.1275	0.0032	0.0000	0.0348	0.0053	0.1708	0.2009	0.0017	0.0753	0.1351	0.0128	0.1479	0.0138	0.6104
元宝山区	0.2254	0.0049	0.0000	0.0000	0.0372	0.2675	0.8617	0.0000	0.0297	0.0683	0.0110	0.0803	0.0017	1.2409
松山区	1.0258	0.0919	0.0000	0.0000	0.0991	1.2168	0.0218	0.0032	0.0898	0.1635	0.0669	0.2304	0.2614	1.8234
宁城县	0.6246	0.0608	0.0000	0.0000	0.0450	0.7304	0.0774	0.0007	0.0150	0.0438	0.0426	0.0864	0.0022	0.9121
敖汉旗	1.7112	0.0000	0.0000	0.0000	0.0845	1.7957	0.0143	0.0001	0.0264	0.0382	0.0668	0.1050	0.0467	1.9882
喀喇沁旗	0.3783	0.0038	0.0000	0.0005	0.0255	0.4082	0.0053	0.0005	0.0070	0.0258	0.0662	0.0920	0.0437	0.5867

3.3 耗水量

2025年全市用水消耗总量16.0196亿立方米。其中农林牧渔畜业耗水13.2594亿立方米，占总耗水量的82.77%；第二产业耗水量0.9533亿立方米，占总耗水量的5.95%；第三产业与生活耗水0.7784亿立方米，占总耗水量的4.86%；生态耗水1.0285亿立方米，占总耗水量的6.42%，全市综合耗水率为81.29%。2025年全市耗水量分类比例见图3.3-1，2025年赤峰市各行政分区耗水量见表3.3-1



3.3-1 2025年全市耗水量分类比例见图

3.3—1 2025年赤峰市各行政区耗水量表-1

单位：亿立方米

行 政 分 区	农林牧渔畜	工 业	第三产业及生活	生态	耗水量合计
全 市	13.2594	0.9533	0.7784	1.0285	16.0196
阿鲁科尔沁旗	3.6109	0.0160	0.0583	0.0535	3.7387
巴林左旗	1.4731	0.0238	0.0490	0.1984	1.7443
巴林右旗	1.2831	0.0140	0.0447	0.0752	1.4170
林西县	0.7035	0.0223	0.0275	0.1976	0.9508
克什克腾旗	0.5718	0.1468	0.0295	0.0997	0.8478
翁牛特旗	1.6867	0.0165	0.0648	0.0570	1.8249
红山区	0.1545	0.1315	0.0809	0.0127	0.3796
元宝山区	0.2335	0.5097	0.0443	0.0015	0.7889
松山区	1.0184	0.0199	0.1489	0.2479	1.4350
宁城县	0.6325	0.0419	0.0633	0.0020	0.7397
敖汉旗	1.5561	0.0079	0.0888	0.0429	1.6958
喀喇沁旗	0.3353	0.0031	0.0785	0.0401	0.4570

3.4 用水分析

2025年全市人均水资源量1113.97立方米,人均综合用水量481.37立方米;万元地区生产总值(当年价)用水量78.54立方米;万元工业增加值（当年价）用水量31.13立方米;农田灌溉亩均用水量111.59立方米,林果亩均用水量141.86立方米,牧草亩均用水量188.05立方米，农田灌溉水有效利用系数0.666; 全市居民人均生活用水量72.63升/人·天(其中城镇居民88.82 升/人·天,农村居民57.45 /人·天)

水环境
SHUIHUANJING



4 水环境

4.1 水功能区水质达标评价

我市共42个国家级水功能区，5个水功能区不参与考核，纳入考核的水功能区个数为37个，达标的水功能区个数为28个，2025年水功能区达标率目标为62.2%，我市水功能区水质达标率为75.7%，完成任务。

2025年赤峰市参加全国重要江河湖泊水功能区水质达标监测的断面数量为42处，其中：一级保护区内的二级区10个，纳入考核的达标水功能区9个，达标率33.33%；一级保留区内的二级区2个，纳入考核的达标水功能区2个，达标率100%；一级缓冲区内的二级区1个，纳入考核的达标水功能区1个，达标率100%；一级开发利用区内的二级区29个，纳入考核的达标水功能区25个。29个开发利用区中，其中饮用水源区3个，纳入考核水功能区3个，纳入考核的达标水功能区2个，达标率66.67%；工业用水区7个，纳入考核水功能区7个，纳入考核的达标水功能区7个，达标率100%；农业用水区11个，纳入考核水功能区11个，纳入考核的达标水功能区9个，达标率81.82%；过渡区4个，纳入考核水功能区4个，纳入考核的达标水功能区4个，达标率100%；排污控制区4个，纳入考核水功能区0个。全市水功能区监测的断面总计42个，参评37个，达标28个，达标率75.7%。达到国家要求。

2025年赤峰市水功能区水质达标评价信息表

序号	一级水功能区名称	二级水功能区名称	水质目标	重要江河水功能区水质达标评价			监测断面名称
				年度水质类别	达标评价结论	超标项目	
1	查干木伦河林西县源头水保护区		II类	II类	达标		索博日嘎苏木
2	西拉木伦河克什克腾旗源头水保护区		II类	III类	不达标	[总磷(0.13)]	大石门水库入库站
3	萨岭河克什克腾旗源头水保护区		II类	IV类	不达标	[高锰酸盐指数(0.30)、化学需氧量(0.12)、总磷(0.27)]	上牌子电站
4	少冷河翁牛特旗源头水保护区		II类	III类	不达标	[总磷(0.29)]	广德公
5	锡伯河喀喇沁旗源头水保护区		II类	II类	达标		大头山水库入库
6	老哈河翁牛特旗保留区		III类	III类	达标		大兴甸
7	老哈河奈曼旗开发利用区	老哈河奈曼旗工业用水区	IV类	III类	达标		大兴甸
8	乌力吉木仁河巴林左旗源头水保护区		II类	II类	达标		沙石水库4队
9	哈黑尔河阿鲁科尔沁旗源头水保护区		II类	III类	不达标	[高锰酸盐指数(0.25)、化学需氧量(0.06)]	哈黑尔护林站
10	黑水伦河阿鲁科尔沁旗源头水保护区		II类	III类	不达标	[总磷(0.04)]	宝力召
11	查干木伦河林西县开发利用区	查干木伦河林西县农业用水区	IV类	III类	达标		德日苏水库
12	查干木伦河巴林右旗开发利用区	查干木伦河巴林右旗过渡区	III类	III类	达标		德日苏水库
13	查干木伦河巴林右旗开发利用区	查干木伦河巴林右旗饮用水源区	II类	III类	不达标	[高锰酸盐指数(0.01)、化学需氧量(0.02)]	入西拉木伦河河口
14	查干木伦河巴林右旗开发利用区	查干木伦河巴林右旗工业用水区	IV类	III类	达标		入西拉木伦河河口
15	西拉木伦河克什克腾旗开发利用区	西拉木伦河克什克腾旗工业用水区	IV类	IV类	达标		蒋日苏
16	西拉木伦河翁牛特旗、开鲁县开发利用区	西拉木伦河翁牛特旗农业用水区	III类	IV类	不达标	[石油类(0.24)]	蒋日苏
17	百岔河克什克腾旗开发利用区	百岔河克什克腾旗农业用水区	IV类	V类	不达标	[高锰酸盐指数(0.11)]	万合水
18	少冷河翁牛特旗开发利用区	少冷河翁牛特旗排污控制区	无	III类	不参评	设目标	少冷河入西拉木伦河河口
19	少冷河翁牛特旗开发利用区	少冷河翁牛特旗过渡区	IV类	III类	达标		少冷河入西拉木伦河河口
20	锡伯河喀喇沁旗开发利用区	锡伯河喀喇沁旗饮用水源区	II类	II类	达标		大头山水库入库
21	锡伯河喀喇沁旗开发利用区	锡伯河喀喇沁旗农业用水区	IV类	II类	达标		六大铁木文站

序号	一级水功能区名称	二级水功能区名称	水质目标	重要江河水功能区水质达标评价			监测断面名称
				年度水质类别	达标评价结论	超标项目	
22	锡泊河赤峰市开发利用区	锡泊河赤峰市排污控制区	无	/	不参评	没目标	六大份水文站
23	蔚河赤峰市开发利用区	蔚河赤峰市饮用水源区	Ⅲ类	Ⅱ类	达标		大酒缸东
24	蔚河赤峰市开发利用区	蔚河赤峰市农业用水区	Ⅳ类	Ⅱ类	达标		大酒缸东
25	英金河赤峰市开发利用区	英金河赤峰市排污控制区	无	Ⅲ类	不参评	没目标	小南荒
26	英金河赤峰市开发利用区	英金河赤峰市过渡区	Ⅳ类	Ⅲ类	达标		小南荒
27	英金河赤峰市开发利用区	英金河赤峰市农业用水区	Ⅳ类	Ⅲ类	达标		小南荒
28	老哈河宁城县开发利用区	老哈河宁城县农业用水区	Ⅲ类	Ⅱ类	达标		老哈河宁城县
29	老哈河赤峰市开发利用区	老哈河赤峰市农业用水区	Ⅴ类	Ⅲ类	达标		东山湾大桥
30	乌力吉木仁河巴林左旗开发利用区	乌力吉木仁河巴林左旗工业用水区	Ⅲ类	Ⅲ类	达标		天合龙
31	乌力吉木仁河巴林左旗开发利用区	乌力吉木仁河巴林左旗排污控制区	无	Ⅲ类	不参评	没目标	天合龙
32	乌力吉木仁河巴林左旗开发利用区	乌力吉木仁河巴林左旗过渡区	Ⅲ类	Ⅲ类	达标		天合龙
33	乌力吉木仁河阿鲁科尔沁旗开发利用区	乌力吉木仁河阿鲁科尔沁旗农业用水区	Ⅲ类	Ⅲ类	达标		天合龙
34	黑木伦河阿鲁科尔沁旗开发利用区	黑木伦河阿鲁科尔沁旗工业用水区	Ⅳ类	Ⅲ类	达标		宝力召
35	百岔河克什克腾旗源头水保护区		Ⅱ类	Ⅴ类	不达标	[高锰酸盐指数(1.81)、化学需氧量(0.05)]	万合永
36	黑木伦河阿鲁科尔沁旗保留区		Ⅲ类	Ⅲ类	达标		宝力召
37	少冷河翁牛特旗开发利用区	少冷河翁牛特旗农业用水区	Ⅳ类	Ⅲ类	达标		少冷河入西拉木伦河河口
38	蹦河敖汉旗开发利用区	蹦河敖汉旗农业用水区	Ⅳ类	Ⅲ类	达标		东山湾大桥
39	哈黑尔河阿鲁科尔沁旗开发利用区	哈黑尔河阿鲁科尔沁旗工业用水区	Ⅲ类	Ⅲ类	达标		哈黑尔护林站
40	达里诺尔克什克腾旗保护区		Ⅲ类	/	不参评		达里诺尔湖湖中
41	西拉木伦河翁牛特旗、开鲁县开发利用区	西拉木伦河翁牛特旗、开鲁县工业用水区	Ⅲ类	Ⅲ类	达标		大兴北
42	老哈河辽蒙缓冲区		英金河口以上Ⅲ类，以下Ⅳ类	Ⅲ类	达标		大北海







重要水事

ZHONGYAOSHUISHI

2025年赤峰市水资源公报
2025NIANCHIFENGSHISHUIZIYUANGONGBAO

5 重要水事

2025年赤峰市水利大事记

1月3日，市委书记唐毅主持召开市委常委会（扩大）会议暨市总河湖长会议，会议审议了《赤峰市河湖库“清四乱”回头看暨“清槽行动”实施方案》《赤峰市老哈河河道综合清理整治实施方案》，强调要全面压实河湖长制责任，抓紧抓实重点整治任务，强化协同配合，加强日常调度和跟踪问效，持续提升河湖治理能力水平。

1月13日，市政府副市长付守利组织召开分管领域重点工作推进会，专题动员部署开展全市河湖库“清四乱”回头看暨“清槽行动”和老哈河河道综合清理整治工作。会议详细解读了《赤峰市河湖库“清四乱”回头看暨“清槽行动”实施方案》和《赤峰市老哈河河道综合清理整治实施方案》，明确了“清槽行动”工作的主要措施及职能职责，并就分类处理河道内耕地、阻水危险源等提出具体要求。

2月21日，赤峰市水利局召开2025年全市水利工作暨党风廉政建设工作会议，会议总结了2024年水利工作，分析了形势与任务，安排部署了2025年水利重点工作和党风廉政建设工作。市水利局全体干部、各旗县区水利局局长、派驻纪检监察组组长和赤峰北控公司、赤峰市西拉沐伦水资源管理有限公司主要负责人参加会议。市水利局党组书记、局长李雨时同志主持会议，各副局长结合分管领域分别安排部署了2025年重点工作任务，市纪委监委派驻纪检监察组组长安排部署了2025年水利系统党风廉政建设工作。

3月7日，市水利局召开全市水利环保督察问题整改、节水行动推进暨安全生产工作会议，党组成员、副局长勾利坚、郑莹分别对生态环境问题整改、节水行动推进以及2025年水利安全生产工作进行了安排部署，党组书记、局长李雨时主持会议并作了总结讲话。市水利局机关各科室、局属各单位主要负责人在主会场参加会议，各旗县区水利局局长、分管副局长和各股室、中心的负责同志在分会场参加会议。

4月8日，市河长办召开工作推进会，进一步统一思想、凝聚共识，明确并压实该阶段工作目标任务，推动各地区、各相关单位按时序、要求推进全面清理整治河道问题，打好“清槽行动”攻坚战。会议听取了翁牛特旗、元宝山区、松山区、敖汉旗“清槽行动”工作进展和下一步计划，对禁种线落线定桩、禁种管控、阻水点清除、耕地林地退出、阻水台账销号等11个方面具体工作进行了安排部署。市水利局党组书记、局长、市河长办主任李雨时作总结讲话。自治区红山水库管理中心、市自然资源局、交通运输局、水利局、农牧局、林草局有关领导、科室及单位负责人和市级督导组成员在主会场参会，各旗县区政府分管领导、相关单位负责人及业务骨干在各分会场参会。

5月27日，赤峰市三座店水库开展2025年抗洪抢险应急演练，市水利局、应急管理局、气象局、住建局、水文水资源分中心、赤峰军分区和松山区人民政府、区水利局等单位、属地乡镇以及通信单位等参加演练。演练立足防大汛、抢大险、抗大洪、救大灾，按照“以防为主、抗防救相结合”的思路，采用实战演练的方式，设置紧急集合、防汛指挥调度、工程抢险、群众转移、通讯保障5大类，包括发送预警短信息、调集防汛物资及设备、转移群众、启动移动应急通信系统、贯通应急抢险道路、启动移动应急照明装置、启动闸门控泄洪水、防浪墙抢险加高8个科目。

6月19日至20日，市水利局党组书记、局长李雨时带队到二道河子水库、三座店水库调研指导防汛工作，认真查看了水库大坝、溢洪道、入库流量站等水利工程设施及值班值守情况，还先后深入杨树湾子水文站、兴巨德水文站、新店水文站、新井水文站和赤峰水文站，全面了解汛期水文测报设施设备、在线整编系统、水文测站在线视频平台、水文测站在线管理系统等运行情况，并与测站人员进行了座谈交流。

7月15日，市委常委、市政府副市长、西拉沐沦河市级河长赵财胜前往西拉沐沦河林西段、巴林右旗段、翁牛特旗段，调研东台子水库运行、重点国控断面水质及河长制责任落实情况。市河长制办公室、生态环境局有关负责人陪同调研，西拉沐沦河沿线各有关河长分段陪同巡河。

7月26日-27日，赤峰市南部大部地区过程累计降水量50～100毫米，其中松山区大部、敖汉旗中部可达100毫米以上，并伴有短时强降水、雷暴大风、冰雹等强对流天气。根据《赤峰市水利局水旱灾害防御预案》，赤峰市水利局决定于7月26日8时，启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

9月25日，市河长制办公室组织召开2025年赤峰市河湖长制工作培训会议。市水利局党组成员、副局长陈永刚出席会议并讲话，市河长制办公室、水利事业发展中心、水资源保护和水利工程质量监测中心相关人员，各旗县区水利局分管领导、相关股站负责人及业务骨干50余人参加培训。

10月23日，由赤峰市水利局、赤峰市总工会、赤峰市机关事务管理局、赤峰市科学技术协会联合主办，赤峰市水利事业发展中心承办的“同心节水共筑未来”全市干部职工节水行动主题宣讲比赛圆满落下帷幕。赤峰市水利局党组书记、局长李雨时出席开幕式并致词。活动得到广泛响应，来自全市不同行业的38名选手同台竞技，通过声音传递节水理念。

11月6日，市水利局组织开展全市水行政执法业务专题培训班。市水利局党组书记、局长李雨时出席开班仪式并讲话，各旗县区水利局行政执法人员、市水利局相关科室单位等共80余人参加培训。通过此次培训，有效提升了全市水行政执法人员的业务能力与法治意识。

11月26日至27日，市水利局在敖汉旗举办2025年全市水利工程质量监督业务技能比

赛。市水利局副局长窦晓山、敖汉旗副旗长张孝然等出席比赛并致辞，各旗县区水利局成立参赛队伍参加比赛。本次技能比赛是我市水利行业首次以技能竞赛形式开展的业务交流活动，全市共成立12支参赛队、36名选手参加比赛。比赛采用“理论+实操+培训”相结合的方式，有效实现了“以赛促训、以赛促学”的目标，进一步激发了全市水利质量监督人员钻研业务、提升技能的积极性，为推动全市水利工程质量监督工作再上新台阶奠定了坚实基础。

12月18日，市水利局组织全市水利评标专家库专家进行评标能力提升培训和廉洁警示教育，共100余名专家参加培训教育，观看警示教育片，学习招投标相关政策规定，就全流程电子招标交易平台、公共资源电子交易平台进行模拟评标实操，并对评标行为日常信用评价、年度考核等方面开展培训学习。

12月26日，首届中国节水奖颁奖会在京召开。水利部对荣获中国节水奖的先进集体和个人进行表彰，赤峰市水利局水资源科科长薛英英荣获“中国节水奖先进个人”荣誉称号。

2025年赤峰市水资源公报
2025NIANCHIFENGSHISHUIZIYUANGONGBAO

